

MEGGA PROMO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO-PB

JOÃO BATISTA SILVA DE MORAIS – ME
CNPJ: 15.027.652/0001-97


SEGUIE A NOSSA PROPOSTA DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA AÇÃO AO COMBATE AO COVID-19

PROPOSTA

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DIARIA
01	LOCACAO DE TENDAS PARA AÇÃO AO COMBATE AO COVID-19	R\$ 130,00

Banco do brasil.
Agencia, 2179-2
c/c 14363-4

ITAPOROROCA- PB 29 DE ABRIL DE 2020



JOÃO BATISTA SILVA DE MORAIS – ME
CNPJ: 15.027.652/0001-97
EMPRESARIO

Rua Clotilde maia sala 2 – Centro, CEP: 58280-000 – Itapororoca – PB
CNPJ: 15.027.652/0001-97, Fone: (83) 993403171/996270736
EMAIL: jb.batistapb@hotmail.com



A
Prefeitura de Rio Tinto – PB
Comissão Permanente de Licitação – CPL

OBJETO: Locação de Tendas para ação ao combate ao Covid-19.

Prezados Senhores, nos termos da solicitação efetuada, apresentamos cotação conforme abaixo:

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	APRESENTAÇÃO ARTISTICA	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
01	Locação de Tendas, modelo chapéu de bruxa medindo 05x05 MTS.	Diária	90,00

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS

Itapororoca-PB, 29 de Abril de 2020.


CNPJ: 19.694.997/0001-55
JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME
G3 PROMOÇÕES E EVENTOS
RUA CONEGO ANTONIO AUGUSTO, N.º 61-B
CENTRO - CEP: 58.275-000
ITAPOROROCA - PB



JORDÃO SOUZA DE OLIVEIRA - ME
Empresário

RUA CONEGO ANTONIO AUGUSTO, 61 B, CEP: 58.275-000, CENTRO – ITAPOROROCA – PB
CNPJ: 19.694.997/0001-55 CONTATO: (83) 987265422





ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

PESQUISA DE PREÇOS

Órgão Solicitante: Prefeitura Municipal de Rio Tinto.

OBJETO: locação de infraestrutura de eventos para atender as demandas do município, devidamente instalados em local a ser determinado por esta Prefeitura

Razão Social: MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA


Endereço: RUA JOÃO NEPONUCELA, S/N - ROD PB 079

Bairro: CONJ. CEHAD II Cidade: ALAGOA GRANDE Estado: PB CEP: 58.388-000

CNPJ/CPF: 26.551.425/0001-82 Telefone: (83) 94632-9632 Fax: _____

Prezados Senhores. Solicitamos a Vossa Senhora, informar o preço das mercadorias abaixo relacionado

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	P.UNITÁRIO
1	PALCO 01 - LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, MEDINDO 8,00 X 6,00 X 1,50m., 8,00 METROS DE FRENTE POR 6,00 METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DO PISO PARA SOLO 1,50M E DO SOLO PARA O PÉ DIREITO 5,00M, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA, COM ESTRUTURA PARA O SUBGRAVE DE 4,00X4,00X0,10M, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE DURO ALUMÍNIO FORMA DE DUAS ÁGUAS, COM LONA VINIL DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA, FECHAMENTO DAS LATERAIS E FUNDOS COM LONA DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA, PARAPEITO NAS LATERAIS E FUNDO NA ALTURA DE 1,20M, ESCADA DE ACESSO NA LARGURA DE NO MÍNIMO 1,00M DE LARGURA	DIÁRIA	1.050,00
2	PALCO 02 - PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, 12,00X8,00X2,00M, MEDINDO 12 METROS DE FRENTE POR 08 METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DO PISO PARA SOLO 2,00M E DO SOLO PARA O PÉ DIREITO 8,00M, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA, COM ESTRUTURA PARA O SUBGRAVE DE 12,00 X 1,00 X 0,20M, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE DURO ALUMÍNIO FORMA DE DUAS ÁGUAS, COM LONA VINIL DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA, FECHAMENTO DAS LATERAIS E FUNDOS COM LONA DE ALTA QUALIDADE NA COR, PARAPEITO NAS LATERAIS E FUNDO NA ALTURA DE 1,20M, ESCADA DE ACESSO NA LARGURA DE NO MÍNIMO 2,00M DE LARGURA, ESTRUTURA PARA P.A. FLY E OS PRATICÁVEIS PÉS REGULÁVEL ATÉ 1,00M, MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X0,50M CADA, 02 CAMARINS CLIMATIZADOS MEDINDO 5,00 X 5,00M EM TS FORMICADO CADA, 01 HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M, COM PISO NA ALTURA DE 0,40M, FECHADO NAS LATERAIS E FUNDOS COM ESTRUTURA DE 1,20M DE ALTURA, COBERTURA TIPO TENDA OU SIMILAR	DIÁRIA	2.300,00
3	PALCO 03 - PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO, 15,00 X 10,00 X 2,00M, MEDINDO 15 METROS DE FRENTE POR 10 METROS DE PROFUNDIDADE, ALTURA DO PISO PARA SOLO 2,00M E DO SOLO PARA O PÉ DIREITO 8,00M, PISO DO PALCO EM ESTRUTURA METÁLICA COM COMPENSADO DE 20MM NA COR PRETA, COM ESTRUTURA PARA O SUBGRAVE DE 15,00X1,00X0,40M, COM COBERTURA EM BOX TRUSS DE DURO ALUMÍNIO FORMA DE DUAS ÁGUAS, COM LONA VINIL DE ALTA QUALIDADE NA COR PRETA, FECHAMENTO DAS LATERAIS E FUNDOS COM LONA DE ALTA QUALIDADE NA COR, PARAPEITO NAS LATERAIS E FUNDO NA ALTURA DE 1,20M, ESCADA DE ACESSO NA LARGURA DE NO MÍNIMO 2,00M DE LARGURA, ESTRUTURA PARA P.A. FLY E OS PRATICÁVEIS	DIÁRIA	3.700,00



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

	PÉS REGULÁVEL ATÉ 1.00M., MEDINDO NO MÍNIMO 2X1X,050M CADA. 02 CAMARINS CLIMATIZADOS MEDINDO 5.00 X 5.00M EM TS FORMICADO CADA. 01 HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR. MEDINDO NO MÍNIMO 5X5M. COM PISO NA ALTURA DE 0.40M. FECHADO NAS LATERAIS E FUNDOS COM ESTRUTURA DE 1.20M DE ALTURA. COBERTURA TIPO TENDA OU SIMILAR.		
4	TRELIÇA: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TRELIÇA BOX TRUSS EM ALUMÍNIO. FORMATO Q - 30. SENDO EM DURALUMÍNIO. COM PEÇAS DE 0.50M, 1M, 2M, 3M, 4M. SLIV'S CUBOS CANTOS GRAU. PEÇAS CURVADAS. CUMIEIRAS, TALHAS, PARAFUSOS, E PORCAS PARA MONTAGEM DOS MAIS DIVERSOS FORMATOS DE ESTRUTURA. DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO	M	18,00
5	PRATICÁVEL: LOCAÇÃO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PRATICÁVEL EM ESTRUTURA METÁLICA. COM PISO EM COMPENSADO DE 20MM COM PÉS REGULÁVEIS ATÉ 1.00M., MEDINDO NO MÍNIMO 2.00 X 1.00 X 0.50 M CADA.	DIÁRIA	100,00
6	ILUMINAÇÃO - 01: 08-REFLETORES PAR 64 - FOCOS 01 02 E 05 COM LÂMPADAS DE 1.000W E GELATINAS COM CORES VARIADAS. 04-MOVING BEAM SR200W, 02-MOVING WASH, 02-STROB 3000W DMX, 04-RIBALTAS DE LED 3W, 12-PAR LED 1W RGBWA, 02-MAX BRUTT 06 LÂMPADAS, 01 MÁQUINAS DE FUMAÇA 2000 DMX COM VENTILADOR, 01-MESA DE LUZ DIGITAL C/ 2048 CANAIS COM 4 UNIVERSOS, 12-SET LIGHTS, 01-RACK DIMMER COM 24 CANAIS DE 4000W, 01-CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA, 40-METROS LINEARES DE ESTRUTURA EM DURALUMÍNIO NO FORMATO DE Q30, 01-TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO, 01-AUXILIAR TÉCNICO.	DIÁRIA	1.200,00
7	ILUMINAÇÃO - 02: 12-REFLETORES PAR 64 - FOCOS 01, 02 E 05 COM LÂMPADAS DE 1.000W E GELATINAS COM CORES VARIADAS, 12-MOVING BEAM SR200W, 04-MOVING HEAD 575, 04-MOVING WASH, 04-STROB 3000W DMX, 06-RIBALTAS DE LED 3W, 24-PAR LED 5W RGBWA, 06-MAX BRUTT 06 LÂMPADAS, 01-CANHÃO SEGUIDOR DE 1200W, 02 MÁQUINAS DE FUMAÇA 2000 DMX COM VENTILADOR, 01-MESA DE LUZ DIGITAL C/ 48 CANAIS COM 4 UNIVERSOS, 12-SET LIGHTS, 01-RACK DIMMER COM 48 CANAIS DE 4000W, 01-CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA, 60-METROS LINEARES DE ESTRUTURA EM DURALUMÍNIO NO FORMATO DE Q30, 01-TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO, 02-AUXILIARES TÉCNICOS.	DIÁRIA	1.800,00
8	ILUMINAÇÃO - 03: 24-REFLETORES PAR 64 - FOCOS 01, 02 E 05 COM LÂMPADAS DE 1.000W E GELATINAS COM CORES VARIADAS, 08-FRESNEL, 12-MOVING BEAM SR200W, 12-MOVING HEAD 575, 02-MOVING WASH, 02-STROB 3000W DMX, 08-RIBALTAS DE LED 3W, 36-PAR LED 5W RGBWA, 08-VARAS DE ACL COM 4 REFLETORES CADA, 08-MAX BRUTT 06 LÂMPADAS, 02-CANHÃO SEGUIDOR DE 1200W, 03 MÁQUINAS DE FUMAÇA 2000 DMX COM VENTILADOR, 01-MESA DE LUZ DIGITAL C/ 2048 CANAIS COM 4 UNIVERSOS, 12-SET LIGHTS, 01-RACK DIMMER COM 48 CANAIS DE 4000W, 01-CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA, 80-METROS LINEARES DE ESTRUTURA EM DURALUMÍNIO NO FORMATO DE Q30, 40-METROS LINEARES DE ESTRUTURA EM DURALUMÍNIO NO BOX TRUSS 050, 01-TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO 02-AUXILIARES TÉCNICOS	DIÁRIA	2.500,00
9	GERADOR 180 KVA: GRUPO GERADOR DE 180KVA, COM 380/220 VOLTS-60HZ, 1.800RPM. EQUIPAMENTO COM MOTOR A DIESEL, 04(QUATRO) TEMPOS INJEÇÃO DIRETA, 06(SEIS) CILINDROS DISPOSTOS EM LINHA 215CV, PARTIDA ELÉTRICA 12VCC, TURBO LIMITADO, REFRIGERADO À ÁGUA ATRAVÉS DE RADIADOR COM VENTILADOR SOPRANTE E TANQUE DE EXPANSÃO, COM REGULADOR ELETRÔNICO DE TENSÃO, LIGAÇÃO ESTRELA COM NEUTRO	DIÁRIA	1.234,50



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

	<p>ACESSÍVEL, FATOR DE POTÊNCIA 0,8 INDUTIVOS, COM QUADRO DE COMANDO E CONTROLE MANUAL CONTENDO BASICAMENTE 01 (UM) VOLTÍMETRO COM CHAVE SELETORA DE FASE, 01 (UM) AMPERÍMETRO COM CHAVE SELETORA DE FASES, 01 (UM) FREQUENCÍMETRO E 01 (UM) DISJUNTOR TRIPOLAR, CONJUNTO MONTADO SOBRE BASE METÁLICA CONSTRUÍDA EM LIGA U, COM ACOPLAMENTO DIRETO TIPO MONOBLOCO, MONTADO EM CONTÊINER TIPO SP (SILENCIOSO PESADO) TIPO PADRÃO 85 DB A 1,5 METROS, COM CHASSI COMPLETAMENTE FECHADO NO PISO, SE SOBRE CAMINHÃO, COM UM PROFISSIONAL TÉCNICO DA CONTRATADA ACOMPANHANDO PARA PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE TODO EVENTO, ATERRAMENTO DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS, TODOS OS ITENS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO GERADOR E OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM E TRANSPORTE PARA O LOCAL INDICADO PELA CONTRATANTE.</p>		
10	<p>PAINEL DE LED ALTA PH 06 MM: MEDINDO 04 X 02 M (QUATRO METROS DE LARGURA, POR DOIS METROS DE ALTURA), PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO PARA USO EXTERNO (TIPO OUTDOOR) PH06MM COM RESOLUÇÃO FÍSICA DE 108 X 108 PIXES, PROCESSADOR DE VÍDEO (DVI, HDMI, VGA, SDI E RCA), SERVIDOR DE VÍDEO, MAIN POWER, BUMPER, CABOS E ACESSÓRIOS, COM TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA AO VIVO COMPOSTA POR COMPUTADOR OU TABLETE DE BOA QUALIDADE, SERVIDOR UNIVERSAL, MESA DE CORTE, 02 CÂMERA DE VÍDEO COM TRIPÉ (COM OPERADOR)- CAPACIDADE MÍNIMA DE GRAVAÇÃO 1080/60P, DESIGNER ERGONÔMICO, LENTE GRANDE ANGULAR COM UMA DISTÂNCIA FOCAL MÍNIMA DE EQUIVALENTE EM 35MM A 28 MILÍMETROS, PERMITINDO ENCAIXAR MAIS PESSOAS E FUNDOS PARA O QUADROS DE NO MÍNIMO 21X ÓPTICO E 50X ZOOM INTELIGENTES QUE PERMITAM CAPTURA DE CENAS DE DIFÍCIL ACESSO, DE UM 1/4.5 DE ASSIM, PROPORCIONANDO IMAGENS NÍTIDAS, MESMO EM SITUAÇÕES DE POUCA LUZ, OS REGISTROS FILMADORA COM RESOLUÇÃO DE ATÉ 1080/60P COM UM MÁXIMO TAXA DE BITS DE 28MBPS PARA SLOTS DE CARTÃO SD DUAL, SAÍDAS DE VÍDEO DISPONÍVEIS SÃO HDMI, COMPONENTE E COMPOSTO, A INTERFACE, MESA DE CORTE (COM OPERADOR) - OITO ENTRADAS, UMA UNIDADE DE EFEITOS DE VÍDEO DIGITAL DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES E UM MIXER DE ÁUDIO EM UMA UNIDADE COMPACTA, QUALIDADE DE IMAGEM COMPONENTE DIGITAL 4:2:2.4 DE NÍVEL DE BROADCAST E EFEITOS E OUTROS RECURSOS PROFISSIONAIS COMO ANIMAÇÃO DE LOGO, OITO ENTRADAS DE VÍDEO E SAÍDAS DE LUZ DE SINALIZAÇÃO.</p>	DIÁRIA	1.050,00
11	<p>PAINEL DE LED ALTA PH 06 MM: MEDINDO 06 X 03 M (SEIS METROS DE LARGURA, POR TRÊS METROS DE ALTURA), PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO PARA USO EXTERNO (TIPO OUTDOOR) PH06MM COM RESOLUÇÃO FÍSICA DE 108 X 108 PIXES, PROCESSADOR DE VÍDEO (DVI, HDMI, VGA, SDI E RCA), SERVIDOR DE VÍDEO, MAIN POWER, BUMPER, CABOS E ACESSÓRIOS, COM TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA AO VIVO COMPOSTA POR COMPUTADOR OU TABLETE DE BOA QUALIDADE, SERVIDOR UNIVERSAL, MESA DE CORTE, 02 CÂMERA DE VÍDEO COM TRIPÉ (COM OPERADOR)- CAPACIDADE MÍNIMA DE GRAVAÇÃO 1080/60P, DESIGNER ERGONÔMICO, LENTE GRANDE ANGULAR COM UMA DISTÂNCIA FOCAL MÍNIMA DE EQUIVALENTE EM 35MM A 28 MILÍMETROS, PERMITINDO ENCAIXAR MAIS PESSOAS E FUNDOS PARA O QUADROS DE NO MÍNIMO 21X ÓPTICO E 50X ZOOM INTELIGENTES QUE PERMITAM CAPTURA DE CENAS DE DIFÍCIL ACESSO, DE UM 1/4.5 DE ASSIM, PROPORCIONANDO IMAGENS NÍTIDAS, MESMO EM SITUAÇÕES DE POUCA LUZ, OS REGISTROS FILMADORA COM RESOLUÇÃO DE ATÉ 1080/60P COM UM MÁXIMO TAXA DE BITS DE 28MBPS PARA SLOTS DE CARTÃO SD DUAL, SAÍDAS DE VÍDEO DISPONÍVEIS SÃO</p>	DIÁRIA	1.999,00



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

	HDMI, COMPONENTE E COMPOSTO. A INTERFACE, MESA DE CORTE (COM OPERADOR)- OITO ENTRADAS, UMA UNIDADE DE EFEITOS DE VÍDEO DIGITAL DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES E UM MIXER DE ÁUDIO EM UMA UNIDADE COMPACTA, QUALIDADE DE IMAGEM COMPONENTE DIGITAL 4.2:2.4 DE NÍVEL DE BROADCAST E EFEITOS E OUTROS RECURSOS PROFISSIONAIS COMO ANIMAÇÃO DE LOGO, OITO ENTRADAS DE VÍDEO E SAÍDAS DE LUZ DE SINALIZAÇÃO.		
12	PAINEL DE LED ALTA PH 06 MM. MEDINDO 08 X 06 M (OITO METROS DE LARGURA, POR SEIS METROS DE ALTURA), PAINEL DE LED DE ALTA RESOLUÇÃO PARA USO EXTERNO (TIPO OUTDOOR) PH06MM COM RESOLUÇÃO FÍSICA DE 108 X 108 PIXES. PROCESSADOR DE VÍDEO (DVI, HDMI, VGA, SDI E RCA), SERVIDOR DE VÍDEO, MAIN POWER, BUMPER, CABOS E ACESSÓRIOS. COM TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA AO VIVO COMPOSTA POR COMPUTADOR OU TABLETE DE BOA QUALIDADE, SERVIDOR UNIVERSAL, MESA DE CORTE, 02 CÂMERA DE VÍDEO COM TRIPÉ (COM OPERADOR)- CAPACIDADE MÍNIMA DE GRAVAÇÃO 1080/60P, DESIGNER ERGONÓMICO, LENTE GRANDE ANGULAR COM UMA DISTÂNCIA FOCAL MÍNIMA DE EQUIVALENTE EM 35MM A 28 MILÍMETROS, PERMITINDO ENCAIXAR MAIS PESSOAS E FUNDOS PARA O QUADROS DE NO MÍNIMO 21X ÓPTICO E 50X ZOOM INTELIGENTES QUE PERMITAM CAPTURA DE CENAS DE DIFÍCIL ACESSO, DE UM 1/4.5 DE ASSIM, PROPORCIONANDO IMAGENS NÍTIDAS, MESMO EM SITUAÇÕES DE POUCA LUZ. OS REGISTROS FILMADORA COM RESOLUÇÃO DE ATÉ 1080/60P COM UM MÁXIMO TAXA DE BITS DE 28MBPS PARA SLOTS DE CARTÃO SD DUAL. SAÍDAS DE VÍDEO DISPONÍVEIS SÃO HDMI, COMPONENTE E COMPOSTO. A INTERFACE, MESA DE CORTE (COM OPERADOR)- OITO ENTRADAS, UMA UNIDADE DE EFEITOS DE VÍDEO DIGITAL DE MÚLTIPLAS FUNÇÕES E UM MIXER DE ÁUDIO EM UMA UNIDADE COMPACTA, QUALIDADE DE IMAGEM COMPONENTE DIGITAL 4.2:2.4 DE NÍVEL DE BROADCAST E EFEITOS E OUTROS RECURSOS PROFISSIONAIS COMO ANIMAÇÃO DE LOGO, OITO ENTRADAS DE VÍDEO E SAÍDAS DE LUZ DE SINALIZAÇÃO.	DIÁRIA	2.499,00
13	SONORIZAÇÃO 01 - MESA DE SOM 24 CANAIS COM 08 MANDADAS DIGITAIS PARA P.A 1 -MESA DE SOM 24 CANAIS COM 08 MANDADAS DIGITAIS PARA MONITOR, 1-MULTICABO DE 36 CANAIS COM 45 METROS, 2-PROCESSADORES DIGITAIS COM 2 ENTRADAS E 6 SAÍDAS, 2-CD PLAYER E 1-NOTEBOOK, 2-MICROFONES SEM FIO UHF BASTÃO COM BASE DE ALTA FREQUÊNCIA, 12 MICROFONES DINÂMICOS, 4-DIRECT BOX, 12-PEDESTAIS TIPO GIRAFÁ PARA MICROFONE, 1-AMPLIFICADOR TIPO CUBO DE 200W PARA GUITARRA, 1-AMPLIFICADOR TIPO CUBO DE 300W P/C. BAIXO COM DUAS CAIXAS 1 FALANTE 15" E 4 FALANTES 12", 6- MONITORES 2X12" + DRIVER, 12-CAIXAS DE SUBGRAVE COM 02 FALANTES DE 18" SUB 1000W, 12-CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA LINE ARRAY COM 2X8 - 400W + DRIVER 300W, 4-CAIXAS DE 2X18" SUB800 PARA SIDE, 4-CAIXAS DE 2X12" + DRIVE 300W PARA SIDE, SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO QUE ATENDA AS NECESSIDADES DO SISTEMA ACIMA E FIAÇÃO E CONEXÕES PARA AS DEVIDAS LIGAÇÕES.	DIÁRIA	1.300,00
14	SONORIZAÇÃO = 02 MESAS DIGITAIS COM 48 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA, COMPRESSOR, GATE POR CANAL, 24 CANAIS DE SAÍDA COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS POR CANAL, 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO; SISTEMA DE SONORIZAÇÃO LINE ARRAY COMPOSTO POR 12 CAIXAS TREE - WAY POR LADO, COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVAÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GRAUD STACKED, 12 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 18' CADA, POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTENCIA COM 4	DIÁRIA	2.400,00



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

AMPLIFICADORES CLASSE D. COM NOMINIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OHMS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR; 01 MULTICABO DE 56 CANAIS DE ENTRADA. 02 TORRES DE DELAY COM 4 CAIXAS AMPLIFICADAS DE 600W CADA. TRANSFORMADOR DE FASE POR CANAL COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS; 01 MULTICABO DE SINAL DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 60 METROS PARA O PROCESSAMENTO; MAIN POWER TRIFÁSICO DE 63 AMPÉRES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE P.A E MONITOR; SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TREE-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA. SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTENCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO; SIDE FILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS TREE-WAY DE ALTO FREQUÊNCIA E 3 DE SUB GRAVE COM FALANTES DE 18" POR LADO; SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO DE SIDE FILL COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D. POTENCIA MÍNIMA DE 1000 WATTS POR CANAL; MAIN POWER TRIFÁSICO DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADO DE 10.000WATTS PARA ALIMENTAÇÃO; MICROFONES COM PEDESTAIS, MICROFONES SEM FIO, DIRECT BOX, SUB SNAKE COM MULTIPINOS., CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA, 01- OPERADOR TÉCNICO, 01-AUXILIAR TÉCNICO

15 SONORIZAÇÃO 03 - 02 MESAS DIGITAIS COM 56 CANAIS DE ENTRADA, DIÁRIA

EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA, 08 RACK DE EFEITO, COMPRESSOR E GATE POR CANAL, 24 CANAIS DE SAÍDA COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS POR CANAL, 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO, 01-SISTEMA DE SONORIZAÇÃO LINE ARRAY, COMPOSTO POR 16 CAIXAS DE 3 VIAS COM 2X12" + 4X6.5" + 2 DRIVER COM COBERTURA VERTICAL DE 10 GRAUS, HORIZONTAL DE 120 GRAUS, SISTEMA DE BUMPER PARA ELEVAÇÃO DO SISTEMA OU ACESSÓRIOS PARA TRABALHAR EM GRAUD STACKED + 16 CAIXAS DE SUB GRAVE COM 2 FALANTES DE 21" COM 4000W CADA + SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 6 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D. COM NO MÍNIMO 2400 WATTS RMS POR CANAL EM 2 OHMS; 01 PROCESSADOR DIGITAL COM 4 ENTRADAS E 12 SAÍDAS COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SISTEMA ATRAVÉS DE TABLET OU COMPUTADOR 01-MULTICABO DE 56 CANAIS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 METROS 01-MULTICABO DE 12 VIAS COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 80 METROS PARA O PROCESSAMENTO 02-TORRES DE DELAY COM 6 CAIXAS LINE ARRAY NAS MESMAS ESPECIFICAÇÕES DO PA 01-FRONT FILL COMPOSTO POR 8 CAIXAS DE ALTA FREQUÊNCIA COM 2X8" + DRIVER AMPLIFICADAS MAIN POWER TRIFÁSICO DE 63 AMPÉRES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO E AMPERÍMETRO; SISTEMA DE COMUNICAÇÃO ENTRE PA E MONITOR 01-TÉCNICO DE SOM E AUXILIAR, 01-SISTEMA DE INTERCOM COM 04 PONTOS, MONITOR; 01-MESA DIGITAL COM 56 CANAIS DE ENTRADA, EQUALIZAÇÃO PARAMÉTRICA, 08 RACK DE EFEITO, COMPRESSOR E GATE POR CANAL, 36 CANAIS DE SAÍDA COM EQUALIZADOR GRÁFICO DE 31 BANDAS, 02 FONTES DE ALIMENTAÇÃO, 01-SISTEMA COM 16 MONITORES PASSIVOS TWE-WAY COM 02 FALANTES DE 12" E 1 DRIVE CADA, 01-SISTEMA DE AMPLIFICAÇÃO COM 02 RACKS DE POTÊNCIA COM 4 AMPLIFICADORES CADA COM POSSIBILIDADE DE ATENDER 12 VIAS DE MONITORAÇÃO, 01-SIDE FILL COMPOSTO POR 3 CAIXAS DE ALTO FREQUÊNCIA DE 1X15" 800W + 1X10" 400W + DRIVE 300W E 3 DE SUB GRAVE COM FALANTES DE 18" 2000W POR LADO + AMPLIFICAÇÃO PARA ALIMENTAÇÃO COMPOSTO POR 01 RACK COM 4 AMPLIFICADORES CLASSE D, POTÊNCIA MÍNIMA DE 2400 WATTS POR CANAL 01-MAIN POWER TRIFÁSICO

4.150,00



ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

	DE 125 AMPERES POR FASE, REGULADOR DE TENSÃO, VOLTÍMETRO, AMPERÍMETRO E TRANSFORMADOR ISOLADO DE 10.000 WATTS PARA ALIMENTAÇÃO COM SAÍDAS 110V E 220V ESTABILIZADAS, 48-MICROFONES DINÂMICOS COM PEDESTAIS, 20-MICROFONES COM FIO CONDENSADOR, 08-MICROFONES COM FIO SHOTGUN, 12-MICROFONES SEM FIO UHF HEAD SET, 12-MICROFONES SEM FIO UHF BASTÃO COM BASE DE ALTA FREQUÊNCIA, 20-DIRECT BOX PASSIVO E ATIVO, 08-SUB SNAKE COM MULTIPINOS, 02-AMPLIFICADORES PARA GUITARRA DE 100W + CAIXA COM 4 DE 12", 01-AMPLIFICADOR PARA BAIXO DE 800W COM DUAS CAIXAS 1 FALANTE 15" E 4 FALANTES 10", 01-SISTEMA DE FONES COM FIO COMPOSTO POR 12 CANAIS DE AMPLIFICADOR E 12 FONES, 04-SISTEMA DE FONES SEM FIO UHF COM BASE DE ALTA FREQUÊNCIA E FONES, 01-KIT DE BATERIA ACÚSTICA COMPLETA, 20-PRATICÁVEL TELESCÓPICO DE 2,0X1,0 COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,50 A 1,00M COM RODAS, 01-TÉCNICO DE SOM, 02-AUXILIARES TÉCNICOS, SOM, 02 AUXILIARES TÉCNICOS.		
16	TENDA 01 - LOCAÇÃO DE TENDAS TAMANHO 4,00 X 4,00M COM COBERTURA EM LONA BRANCA BLACK-OUT ESTILO CHAPÉU DE BRUXA, COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA E ALTURA DE 2,20 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL.	DIÁRIA	80,00
17	TENDA 02 - LOCAÇÃO DE TENDAS TAMANHO 5,00 X 5,00M COM COBERTURA EM LONA BRANCA BLACK-OUT ESTILO CHAPÉU DE BRUXA, COM BASE EM ESTRUTURA METÁLICA CONSTITUÍDA E COMPOSTA DE CALHAS INTEIRIÇAS LATERAIS PARA CAPTAÇÃO E ESCOAMENTO DE ÁGUA E ALTURA DE 2,20 METROS EM SEUS PÉS DE SUSTENTAÇÃO LATERAL.	DIÁRIA	100,00 ✓
18	SISCIPLINADORES DE PÚBLICO, EM AÇO OU FERRO GALVANIZADO EM MÓDULOS DE 02X1,20 METROS, DO TIPO GRADE METÁLICA TUBULAR, FIXADOS AO SOLO POR PÉS TUBULARES COM ALTURA DE 1,20 METROS, ACABAMENTO EM PINTURA METALIZADA NA COR ALUMÍNIO, PARA DISCIPLINAR ENTRADAS, ISOLAR ÁREAS ORGANIZAR FILAS DENTRO DO ESPAÇO DO EVENTO, ENTRE OUTRAS FUNCIONALIDADES.	DIÁRIA	14,50
19	PLACAS DE FECHAMENTO: LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PLACAS DE FECHAMENTO, EM ESTRUTURA METÁLICA EM FERRO OU ALUMÍNIO ONDULADO DE 12MM, COM MOLDURA EM FERRO CANTONEIRA TIPO L OU U, MEDINDO 2,50M DE COMPRIMENTO POR 2,20M DE ALTURA, COM GARRAS PARA FIXAÇÃO ENTRE ABAS E NO SOLO.	DIÁRIA	14,99
20	BARRICADA DE CONTENÇÃO DE PÚBLICO EM ALUMÍNIO DO TIPO ALTO SUSTENTÁVEL MEDINDO 1,00 X 1,20 M, COM PISO DE APROXIMADAMENTE 50 CM, FIXADAS UMA AS OUTRAS POR PINOS METÁLICOS DE AÇO CONTRA PINADOS E PARAFUSOS, COM MÃO DE FORÇA, DEGRAUS PARA SEGURANÇA, FABRICADA EM QUADROS METÁLICOS DE METALÓN ZINCADO, REVESTIDO EM CHAPA NA BASE E NA PARTE FRONTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FRONT-STAGE.	DIÁRIA	30,00
21	CAMARIM, MEDINDO 4M X 4M, COM FECHAMENTO EM PLACAS DE OCTANORME E/OU TS FORMICALIZADO COM AR CONDICIONADO: PISO (TABLADO COM H=0,10M EM MADEIRA TIPO COMPENSADO CARPETADO), PAREDES (PAINÉIS COM OCTANORM CHAPAS TS NA COR BRANCA, ESTRUTURADOS COM PERFIS DE ALUMÍNIO ANODIZADO), TETO (PERGOLADO METÁLICO PARCIAL SEM FORRO), TESTEIRA (NA COR BRANCA COM H=0,50M SOBRE O FRONTAL DO ESTANDE) INSTALAÇÃO ELÉTRICA COMPATÍVEL COM O TAMANHO DO ESTANDE: APARELHO DE AR CONDICIONADO 10.000BTUS. OBS: A MONTAGEM DO (S) ESTANDE (S) OBEDECERÁ AO PROJETO	DIÁRIA	115,00



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO TINTO

ARQUITETONICO DO EVENTO.

22	LOCAÇÃO DE PAVILHÃO COM TRELIÇA 10 X 10	DIÁRIA	1.700,00
23	MINI - TRIO LOCAÇÃO DE MINI TRIO FIXADO EM CAMINHÃO 3/4, OU EQUIVALENTE, COM CAIXAS DE SOM, GERADOR E TODO SISTEMA NECESSÁRIO PARA O PREFEITO FUNCIONAMENTO	DIÁRIA	2.400,00

CNPJ 26 551 425/0001-82
MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA - ME
RUA JOÃO NEPONUCENA S/N ROD PB 079
ALAGOA GRANDE PB CEP: 58.388-000
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 0591/2016

ALAGOA GRANDE 10 de DEZEMBRO de 2019


Responsável

CNPJ

Prazo de validade da Proposta apresentada	60 dias
Prazo de Execução	Até o final do exercício financeiro de 2020
Condições de Pagamento	Para ocorrer no prazo de trinta dias, contados do período de adimplemento.

Quaisquer dúvidas quanto as especificações, favor entrar em contato com o setor de Pesquisa de Preços da Prefeitura Municipal de Rio Tinto - PB.

Os campos abaixo são de preenchimento exclusivo da Central de Compras da Prefeitura

VALIDAÇÃO DA CONSULTA


Assinatura do Pesquisador


Visto do Órgão Solicitante